



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH
LEHÁTEK A VOZÍKŮ



LETÁK č.12

www.rousek.eu

ROUSEK s. r. o., Zborovská 435, 549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 470 767, www.rousek.eu



Výškově stavitelná lehátka

Jednodílná (pro Vojtův princip nebo jiné metody)



GE1

- vhodné pro rehabilitaci dětí i dospělých
- bezpečnostní vypínací skříňka
- výškově stavitelné pomocí elektropohonu: 45–90 cm
- rozměry ložné plochy: 90 x 190 cm nebo 100 x 200 cm
- nosnost: 160 kg, hmotnost: 64 kg



GK1

- vhodné pro rehabilitaci dětí i dospělých
- výškově stavitelné pomocí kliky: 62–92 cm
- rozměry ložné plochy: 90 x 190 cm nebo 100 x 190 cm
- nosnost: 160 kg, hmotnost: 64 kg



GH1

- vhodné pro rehabilitaci dětí i dospělých
- výškově stavitelné pomocí hydropohonu: 45–90 cm
- rozměry ložné plochy: 90 x 190 cm nebo 100 x 200 cm
- nosnost: 160 kg, hmotnost: 64 kg

Dvoudílná



GE2

- polohovací vyšetřovací lehátko pomocí elektropohonu
- výškově stavitelné: 45–90 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku: 45 nebo 64 cm
- naklonění podhlavníku 45 cm: -50° až +30°
- naklonění podhlavníku 64 cm: 0° až +60°
- nosnost: 150 kg, hmotnost: 65 kg



GK2

- výškově stavitelné pomocí kliky: 62–92 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku: 64 cm
- naklonění podhlavníku 64 cm: 0° až +60°
- nosnost: 150 kg, hmotnost: 63 kg



GH2

- polohovací vyšetřovací lehátko pomocí hydropohonu
- výškově stavitelné: 45–90 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku: 45 nebo 64 cm
- naklonění podhlavníku 45 cm: -50° až +30°
- naklonění podhlavníku 64 cm: 0° až +60°
- nosnost: 150 kg, hmotnost: 65 kg

Třídílná



GE3 Classic

- polohovací vyšetřovací lehátko pomocí elektropohonu
- výškově stavitelné: 45–90 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku: 45 cm
- naklonění podhlavníku 45 cm: -50° až +30°
- středový díl pevný
- naklonění nožního dílu: 0° až +80°
- nosnost: 150 kg, hmotnost: 75 kg



GE3 Super

- polohovací vyšetřovací lehátko pomocí elektropohonu
- výškově stavitelné: 45–90 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku: 45 cm
- naklonění podhlavníku 45 cm: -50° až +30°
- středový díl stavitelný do stříšky: do +25°
- naklonění nožního dílu: 0° až +80°
- nosnost: 150 kg, hmotnost: 81 kg



GH3 Classic

- polohovací vyšetřovací lehátko pomocí hydropohonu
- výškově stavitelné: 45–90 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku: 45 cm
- naklonění podhlavníku 45 cm: -50° až +30°
- středový díl pevný
- naklonění nožního dílu: 0° až +80°
- nosnost: 150 kg, hmotnost: 75 kg

Transportní lehátka



PL120

- lehátko pro převoz pacientů
- pevná výška lehátka
- kolečka 3 ks s totální brzdou, 1 ks aretace směru
- rozměr ložné plochy: 60 x 195 cm
- délka podhlavníku: 64 cm
- naklonění podhlavníku 64 cm: 0° až +60°
- nosnost: 170 kg, hmotnost: 46 kg



GP2

- lehátko pro převoz pacientů
- výškově stavitelné: 49–94 cm pomocí hydropohonu
- centrálně ovládaná kolečka o průměru 150 mm
- rozměr ložné plochy: 66 x 195 cm
- délka podhlavníku: 64 cm
- naklonění podhlavníku 64 cm: 0° až +60°
- nosnost: 170 kg, hmotnost: 80 kg



VSN 93 B

- lehátko pro převoz pacientů s odnímatelnými nosítky
- pevná výška lehátka
- 2 kola průměr 500 mm, 2 rejdovací kola průměr 200 mm
- rozměr ložné plochy: 62 x 195 cm
- polohovatelný podhlavník
- odklopné bočnice / bez bočnic
- nosnost: 120 kg, hmotnost: 30 kg

Jednoduchá lehátka s pevnou výškou



RS100

- vyšetřovací / masážní / rehabilitační lehátko
- otvor pro obličej (standard)
- výška lehátka: 60 nebo 75 cm
- rozměr jednodílné ložné plochy: 68 x 195 cm
- nosnost: 180 kg, hmotnost: 30 kg



RS100 s odpočinkovým čalouněním

- odpočinkové / relaxační lehátko
- výška lehátka: 60 cm
- rozměr jednodílné ložné plochy: 68 x 193 cm nebo 68 x 183 cm
- nosnost: 180 kg, hmotnost: 30 kg



RS110

- vyšetřovací / rehabilitační lehátko
- výška lehátka: 60 nebo 75 cm
- rozměr ložné plochy: 68 x 195 cm
- délka podhlavníku 64 cm
- naklonění podhlavníku 64 cm: 0° až +60°
- nosnost: 180 kg, hmotnost: 35 kg

Dřevěná lehátka



Lema I/II

- skládací lehátko vhodné na masáže pro svoji nízkou hmotnost
- pevná nebo naklápěcí podpora hlavy
- dřevěná konstrukce, tvrdé javorové dřevo
- výškově stavitelné 63–86 cm
- rozměr ložné plochy: 65 x 180 cm / 75 x 190 cm
- nosnost: 230 kg, hmotnost: 13 kg / 15 kg



Reiki

- skládací lehátko vhodné na masáže
- provedení nožiček umožňuje co nejbližší sezení maséra k lehátku
- dřevěná konstrukce, tvrdé javorové dřevo
- výškově stavitelné 63–86 cm
- rozměr ložné plochy: 75 x 190 cm
- nosnost: 230 kg, hmotnost: 15 kg



RS III DR

- vyšetřovací / masážní lehátko
- dřevěná konstrukce, tvrdé javorové dřevo
- výškově stavitelné 70–95 cm
- rozměr ložné plochy: 75 x 195 cm
- délka podhlavníku: 64 cm
- naklonění podhlavníku: 64 cm: 0° až do 45°
- nosnost: 250 kg, hmotnost: 50 kg

Stolky (nerezové, lakované, výškově stavitelné a jiné)



i
Trvale skladem
se dvěma platy
(SNL-640)

SNL-3-640

- pojízdný nástrojový stůl z ocelových lakovaných bílých profilů
- plata: 1x lisované, 2x rovné
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 640 x 480 x 850 mm
- nosnost nerezového plátu až 50 kg
- hmotnost: 14 kg



SNN-640

- pojízdný nástrojový stůl z nerezových leštěných profilů
- plata: 1x lisované, 1x rovné
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 640 x 480 x 850 mm
- nosnost nerezového plátu až 50 kg
- hmotnost: 10 kg



SNNM-3-700

- pojízdný nástrojový stůl z nerezových leštěných profilů
- plata: 1x lisované, 2x rovné
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 700 x 480 x 960 mm
- nosnost nerezového plátu až 50 kg
- hmotnost: 14 kg



VSN 1000

- servírovací nástrojový stůl z nerezových leštěných profilů
- plata: 2x lisované
- kolečka: průměr 125 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 1120 x 700 x 1060 mm
- nosnost nerezového plátu až 50 kg
- hmotnost: 20 kg



SNNZ-2-640

- provedení stolu z nerezových leštěných profilů se 2 zásuvkami
- plata: 1x lisované, 1x rovné
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 640 x 480 x 850 mm
- nosnost nerezového plátu až 50 kg
- hmotnost: 18 kg



SNN-1000

- pojízdný nástrojový stůl z nerezových leštěných profilů
- plata: 1x lisované, 1x rovné
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 1 000 x 600 x 850 mm
- nosnost nerezového plátu až 50 kg
- hmotnost: 20 kg



i
Výroba pouze
nad 5 ks

SNVS 800/M noční stůl

- oboustranný pojízdný stůl v lakovaném provedení z horní ABS deskou, zásuvkou, výklopnou deskou a skříňkou
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: h x š x v = 400 x 520 x 850–1150 mm
- hmotnost: 25 kg



SN 800/IB noční stůl

- kovový stůl s hliníkovými rohovými profily umožňuje variabilní sestavení pravého, levého i oboustranného provedení s horní plastovou deskou, úchytka na ručičky
- kolečka: průměr 50 mm, 2x brzditelná
- rozměry: h x š x v = 375 x 410 x 835 mm
- hmotnost: 15 kg



i
Trvale skladem
v bílém laku
(SNVL-640)

SNVN-640

- pojízdný nástrojový stůl z nerezových leštěných profilů, výškově stavitelný
- plata: 1x lisované
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 640 x 480 x 850–1300 mm
- hmotnost: 13 kg



UNI-4N-R stůl pro resuscitaci

- stůl je vyroben z nerezových leštěných profilů s horní lisovanou ABS deskou
- rozměry: d x š x v = 850 x 620 x 850–1070 mm
- kolečka: průměr 150 mm, 2x brzditelná
- hmotnost: 60 kg



ASSIST 7211 víceúčelový vozík

- pojízdný nástrojový stůl z ocelových lakovaných bílých profilů, plastové vložky zásuvky, zásuvky o výšce 10 cm a 20 cm
- plata: 2x lisované
- kolečka: průměr 100 mm, 4x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 500 x 700 x 1650 mm
- hmotnost: 37 kg



Stojan na aseptické umyvadlo

- stojan je vyroben z lakovaných /nerezových leštěných profilů
- součástí stojanu je jedno nebo dvě nerezová aseptická umyvadla
- kolečka: průměr 75 mm, 2x brzditelná
- rozměry: d x š x v = 450 x 450 x 800 mm
- hmotnost: 8 kg

Židle [zdravotnické, kancelářské a jiné]



1256 stolička otočná

- výška sedáku 46–58 cm
- kostra černá / světle šedá RAL7035
- kříž hliníkový leštěný
- široký výběr potahů
- nosnost 120 kg



1205 stolička otočná s kruhem o kluzáky

- výška sedáku 54–74 cm
- plastové díly černé / světle šedé RAL 7035
- kříž hliníkový leštěný
- široký výběr potahů
- nosnost 120 kg



1207 stolička otočná se sedlovým sedákem

- výška sedáku 45–57 cm
- plastové díly černé / světle šedé RAL 7035
- kříž hliníkový leštěný
- široký výběr potahů
- nosnost 120 kg



2206 Multifunkční židle MedMax

- výška sedáku 41–50 cm
- kostra černá / světle šedá RAL7035
- kříž hliníkový leštěný
- široký výběr potahů
- nosnost 120 kg



SHI/SKO otočná antistat. sedačka

- výška sedáku 55–70 cm
- kostra je nerezová
- kříž je nerezový
- sedák černý polyuretan
- nosnost 120 kg



SHI/SK otočná antistat. sedačka

- výška sedáku 55–70 cm
- kostra je nerezová
- kříž je nerezový
- sedák černý polyuretan
- nosnost 120 kg



2248 židle otočná OPEN ENTRY

- výška sedáku 43–55 cm
- kostra černá / světle šedá RAL7035
- záda střední, mechanika Multimatic Ergo
- široký výběr potahů
- nosnost 120 kg



24C1F CHRONO 3

- výška sedáku 42–55 cm
- kostra chrom
- záda vysoká, mechanika RELAX
- s loketními područkami
- široký výběr potahů (síťoviny)
- nosnost 120 kg



25C3F židle pérová

- výška sedáku 45 cm
- kostra chrom
- bez područek / s loketními područkami
- široký výběr potahů (síťoviny)
- nosnost 120 kg



24C0 CLASS židle otočná

- výška sedáku 44–53 cm
- kostra černá / chrom / stříbrná
- bez područek / s loketními područkami
- záda a sedák polypropylen
- široký výběr barvy polypropylenu (možno i čalouněné provedení)
- nosnost 120 kg



25C1 židle návštěvní

- výška sedáku 45,5 cm
- kostra černá / chrom / stříbrná
- bez područek / s loketními područkami
- záda a sedák polypropylen
- široký výběr barvy polypropylenu (možno i čalouněné provedení)
- nosnost 120 kg



Lavice pro 3 osoby

- výška sedáku 45,5 cm
- kostra černá / chrom / stříbrná
- záda a sedák polypropylen
- široký výběr barvy polypropylenu (možno i čalouněné provedení)
- nosnost 300 kg

Doplňky

- toaletní křesla, křesla pro kardiaky, přepravní křesla a jiné (úplný sortiment naleznete na www.rousek.eu)



LUX
toaletní křeslo

- odklopné područky
- nastavitelná výška nohou
- nádoba vyjimatelná po odklopení sedáku
- nosnost 130 kg



KK96
toaletní křeslo pojízdné

- odklopné područky
- přední kola průměr 300 mm bržděná ruční brzdou
- nádoba vyjimatelná zezadu
- nosnost 120 kg (150 kg za příplatek)



K96-05
křeslo pojízdné

- odklopné područky
- zadní kola průměr 200 mm s nášlapnou brzdou
- nosnost 120 kg (150 kg za příplatek)



KBLW-12 (elektrické)
křeslo pro kardiaky

- dřevěná lakovaná konstrukce (buk nebo ořech)
- polohování křesla pomocí elektropohonu
- nosnost 150 kg



KBL-02 (mechanické)
křeslo pro kardiaky

- kovová lakovaná konstrukce
- polohování křesla pomocí plynové pístitice
- nosnost 150 kg



Infuzní stojan
pojízdný

- celokovový
- povrchově upraven práškovým bílým lakem
- podvozek plastový / kovový leštěný
- kolečka s aretací

Zástěny

- Nízké, vysoké, 1-2-3 dílné, výplň plast/látka
- Standard: bílá konstrukce, bílá výplň (látka/plast)
- Kolečka s aretací
- Široký výběr

Vzorník RAL rámu zástěny:



Zástěna nízká	jednodílná	látková	1 x 900 mm, výška 1 100 mm	4 kg
Zástěna nízká	dvoudílná	látková	2 x 700 mm, výška 1 100 mm	8 kg
Zástěna nízká	třídílná	látková	3 x 700 mm, výška 1 100 mm	12 kg
Zástěna nízká	jednodílná	plastová	1 x 900 mm, výška 1 100 mm	7 kg
Zástěna nízká	dvoudílná	plastová	2 x 700 mm, výška 1 100 mm	14 kg
Zástěna nízká	třídílná	plastová	3 x 700 mm, výška 1 100 mm	21 kg
Zástěna vysoká	jednodílná	látková	1 x 900 mm, výška 1 850 mm	6 kg
Zástěna vysoká	dvoudílná	látková	2 x 700 mm, výška 1 850 mm	10 kg
Zástěna vysoká	třídílná	látková	3 x 700 mm, výška 1 850 mm	14 kg
Zástěna vysoká	jednodílná	plastová	1 x 900 mm, výška 1 850 mm	10 kg
Zástěna vysoká	dvoudílná	plastová	2 x 700 mm, výška 1 850 mm	17 kg
Zástěna vysoká	třídílná	plastová	3 x 700 mm, výška 1 850 mm	26 kg

Teleskopické zástěny

(eloxovaný hliník umožňuje snadné a rychlé použití)

Každá teleskopická zástěna se skládá z držáku, ramene a závěsu dle vaší volby.

Držáky teleskopického ramene

Základní držák teleskopů	WH
Držák teleskopů prodloužený	WH/LA
Držák teleskopů umožňující nastavení sklonu	WH 95

Barevné provedení držáků WH 95:

WE – bílý, GR – šedý (standard), B – modrý, O – žlutý, G – zelený, L – fialový,

Teleskopická ramena RTS - výkyvné do strany

Výkyvné do strany, délka 120 cm, stříbrné	RO – RTS 1,2 – S
Výkyvné do strany, délka 120 cm, barevné	RO – RTS 1,2 – B, G, L, O
Výkyvné do strany, délka 150 cm, stříbrné	RO – RTS 1,5 – S
Výkyvné do strany, délka 150 cm, barevné	RO – RTS 1,5 – B, G, L, O
Výkyvné do strany, délka 210 cm, stříbrné	RO – RTS 2,1 – S
Výkyvné do strany, délka 210 cm, barevné	RO – RTS 2,1 – B, G, L, O

Barevné provedení teleskopických ramen RTS:

S – stříbrná (standard), B – modré, G – zelené, L – fialové, O – žluté,

Teleskopická ramena RTI - výkyvné a sklopné

Výkyvné do strany, sklopné, délka 130 cm, stříbrné	RO – RTI 1,3 – S
Výkyvné do strany, sklopné, délka 130 cm, barevné	RO – RTI 1,3 – B, G, L, O
Výkyvné do strany, sklopné, délka 160 cm, stříbrné	RO – RTI 1,6 – S
Výkyvné do strany, sklopné, délka 160 cm, barevné	RO – RTI 1,6 – B, G, L, O
Výkyvné do strany, sklopné, délka 220 cm, stříbrné	RO – RTI 2,2 – S
Výkyvné do strany, sklopné, délka 220 cm, barevné	RO – RTI 2,2 – B, G, L, O

Barevné provedení teleskopických ramen RTI:

S – stříbrná (standard), B – modré, G – zelené, L – fialové, O – žluté



Závěsy

RO - TCS 110	látka Trevira CS	110 x 175 (š x v)
RO - TCS 121	látka Trevira CS	140 x 120 (š x v)
RO - TCS 122	látka Trevira CS	140 x 140 (š x v)
RO - TCS 123	látka Trevira CS	140 x 175 (š x v)
RO - TCS 151	látka Trevira CS	170 x 120 (š x v)
RO - TCS 152	látka Trevira CS	170 x 140 (š x v)
RO - TCS 153	látka Trevira CS	170 x 175 (š x v)
RO - TCS 200	látka Trevira CS	200 x 175 (š x v)
RO - TCS 211	látka Trevira CS	230 x 120 (š x v)
RO - TCS 212	látka Trevira CS	230 x 140 (š x v)
RO - TCS 213	látka Trevira CS	230 x 175 (š x v)
RO - TCS 215	látka Trevira CS	250 x 175 (š x v)
RO - TCS 217	látka Trevira CS	270 x 175 (š x v)
RO - TCS 300	látka Trevira CS	300 x 175 (š x v)
RO - TCS 330	látka Trevira CS	330 x 175 (š x v)
RO - TCS 360	látka Trevira CS	360 x 175 (š x v)
RO - TCS 390	látka Trevira CS	390 x 175 (š x v)

Barevné značení závěsů: SG – žlutá, ME – melounová, P – broskvová, AZ – azurová,

HB – světle modrá, W – bílá, HG – světle zelená, R – růžová, L – fialová, E – malinová

Závěsy jsou z nehořlavého materiálu, určeného pro zdravotnictví, lze je prát.



Ilustrační foto teleskopické zástěny: držák WH/LA, rameno RTI 2,2 (výkyvné/sklopné). Závěs: látka Trevira CS

Vzorník látek závěsů Trevira CS



Walkie Transportní vozík

- jednoduchý vozík zkonstruovaný hlavně pro použití pro seniory – nemocnice, domovy seniorů, domácnosti.
- lakované nebo nerezové provedení
- celková výška: 1020 mm
- rozměry: 680 x 950 mm
- nosnost: 130 kg



Ukázkové video použití vozíku Walkie naleznete na našich webových stránkách

www.rousek.eu/aktuality/transportni-vozik-walkie



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A VOZÍKŮ

Firma **ROUSEK s.r.o.** se Vám zde představuje jako český výrobce zdravotnických lehátek a vozíků. Má své kořeny v továrně se stejným logem i jménem, která vyráběla známé a osvědčené hospodářské stroje již od r. 1912. Působení této původní firmy bylo násilně ukončeno v roce 1948. Na jejich základech vyrostl náš podnik odpovídající po všech stránkách moderním požadavkům lékařství, rehabilitaci, jako vybavení ordinací, lázní, nemocnic, sportovních objektů, stacionářů apod.

Naše lehátka stejně dobře slouží i v domácnostech s malými pacienty např. při cvičení Vojtovy metody. V případě dospělých osob usnadní životní potřeby jim samým i těm, kteří je obsluhují. Naše výrobky si již našly své místo na známých klinikách i v malých ordinacích stejně jako v domácnostech a získaly si oblibu pro snadnou obsluhu i údržbu, jež vyplývá z promyšlené konstrukce a z výběru použitých materiálů.

ROUSEK s.r.o.

Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují

Výroba a expedice:

Nádražní 219
549 01 Nové Město nad Metují

tel./fax/zázn.: +420 491 470 767 (obchodní oddělení)

tel.: +420 498 100 767

e-mail: rousek@rousek.eu

http: www.rousek.eu



Vyrobená lehátka rozevážíme až na místo určení přepravní firmou.



Pracujeme v systému
ČSN EN ISO 9001:2009



Nezapomněli
jsme umět



Předplacený
obalový materiál

RETELA

Předplacený
elektroodpad