

Lehátko

GH3 Classic

výškově stavitelné elektropohonem
s trojdílnou ložnou plochou



*lehátko GH3 Classic
s otvorem pro obličej a krytkou
ilustrační obrázek*

Účel použití

Lehátko GH3 Classic je výškově stavitelné pomocí hydraulického pohonu.

Je určeno pro provádění klinických a fyzikálních vyšetření pacientů v ordinacích praktických i odborných lékařů a v ambulancích (např. ambulance plastické nebo žilní chirurgie).

Lehátka GH3 Classic jsou také určena k provádění fyzioterapie v rehabilitačních zařízeních.

Lehátko může být využito za nepřetržitého dohledu zdravotnického proškoleného personálu pro základní ošetření a stanovení diagnózy pacientů nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů nebo pro procedury lázní, maséren či wellness center.

Je možné ho využít pro drobné chirurgické zákroky a ošetření pacientů bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřicí.

Určení pacienta u lehátka GH3 Classic

Pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Trojdílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydraulickým pohonem
- Bez otvoru pro obličej
- Pedál pro ovládání hydraulického pohonu na obou stranách lehátka
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2025

Technické parametry

Rozměr ložné plochy	68x195 cm (standardní) <i>při změně výšky je třeba počítat s rezervou cca 20 cm (lehátko při ohybu nabíhá do délky)</i>
Výška	46 až 91 cm <i>plynule nastavitelná v celém rozsahu</i>
Nastavení výšky	hydraulickým pohonem
Délka podhlavníku	46 cm
Naklopení podhlavníku	-42° až +30° (podhlavník s délkou 46 cm) <i>plynulé nastavení v celém rozsahu nadlehčení pomocí plynové pružiny</i>
Naklopení středního dílu	pevný střední díl bez naklopení
Naklopení nožního dílu	0° až +80°
Výška čalounění	4 cm (2 cm tužší pěna a 2 cm měkká PUR pěna)
Hmotnost	75 kg (v základním provedení)
Maximální hmotnost pacienta	170 kg
Max. celkové zatížení lehátka	174 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 2 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.


Volitelné parametry lehátka

Provedení podhlavníku	Jednodílný v délce 46 cm	S otvorem pro obličej včetně krytky Bez otvoru pro obličej
Pojezdová kolečka	Bez koleček Centrálně ovládaná pojezdová kolečka <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>	


Volitelné příslušenství

Držák role hygienické podložky	Držák na roli hygienické podložky umístěný pod podhlavníkem Držák na roli hygienické podložky umístěný u noh <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

Vzorník koženek


Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková



20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

Koženky z řady Plus (řada 30)



30TN98
bílá



30TN10
krémová




30TN30
písková




30TN57
kukuřicová



30TN07
mango



30TN42
šafrán



30TN343
limonáda



30TN556
oranžová



30TN557
karneol



30TN54
ohnivá



Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná
DIN EN ISO 5470-2
> 100 000 Martindale



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve
zdravotnictví
DIN EN ISO 10993-5+10



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení

Lehátko GH3 Classic

- ✓ kostra v barvě RAL 9003 (jasně bílá)
- ✓ koženka 20TN53 atol
- ✓ s otvorem pro obličej a krytkou



Lehátko GH3 Classic

- ✓ kostra v barvě RAL 7035 (světle šedá)
- ✓ koženka 30TN97 antracit
- ✓ s otvorem pro obličej a krytkou
- ✓ s pojezdovými kolečky