

Závěsy

# ropitex

BIOACTIVE



*Ilustrační obrázek*

## Popis

Závěsy ropitex BIOACTIVE jsou novou generací závěsů určených pro zdravotnictví od německé firmy Ropimex®.

Látka závěsů ropitex BIOACTIVE navazuje na praxí ověřenou a oblíbenou látku Trevira CS Bioactive, vylepšuje její stávající parametry a přidává nové vlastnosti.

Díky tomu závěsy ropitex BIOACTIVE nabízí zase o něco dokonalejší materiál a kvalitnější možnost stínění. Závěsy jsou vhodné především na hliníkové teleskopické zástěny, na stropní systémy RVS nebo převlékací kabinky. Své uplatnění ale najdou v mnohem širší oblasti i mimo zdravotnictví.



## Závěsy z látky ropitex BIOACTIVE

- ✓ trvale bioaktivní vlákna zabraňující šíření bakterií a virů
- ✓ trvale nehořlavé (klasifikace M1 – NF P 92 503-504-505, B1 – DIN 4102, Part 1, UNO itálie UNI 8456 / UNI 9174, PASS IMO – FTP code (2010))
- ✓ akustická absorpce: ASTM C423 Acoustic 0.72 - NRC EN ISO 354
- ✓ certifikace Öko-Tex Standard 100
- ✓ ze 100 % bioaktivního polyesteru
- ✓ gramáž cca 140 g/m<sup>2</sup>
- ✓ pratelné do 60 °C
- ✓ příjemné na dotek, nepohlcují pachy, dlouhá životnost



Distributor: **ROUSEK s. r. o.**  
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa  
Nádražní 219 - výroba a expedice  
549 01 Nové Město nad Metují

[www.rousek.eu](http://www.rousek.eu)  
[rousek@rousek.eu](mailto:rousek@rousek.eu)  
+420 491 470 767

## Údržba závěsů ropitex BIOACTIVE

Závěsy je možno prát v pračce za pomoci běžného pracího prostředku při teplotě do 60 °C.  
Závěsy ropitex je možné čistit termochemicky.



Praní v pračce na maximálně 60 °C



Na výrobek se nesmí používat bělidlo



Výrobek se nesmí sušit v sušičce



Žehlení do maximální teploty 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození



Možnost chemického čištění

## Vzorník barev látky ropitex BIOACTIVE



## Standardní rozměry závěsů ropitex BIOACTIVE

Označení	Šířka v cm	Délka v cm
RTX 110	110	175
RTX 121	140	120
RTX 122	140	140
RTX 123	140	175
RTX 151	170	120
RTX 152	170	140
RTX 153	170	175
RTX 200	200	175
RTX 211	230	120
RTX 212	230	140
RTX 213	230	175
RTX 215	250	175
RTX 217	270	175
RTX 300	300	175
RTX 330	330	175
RTX 360	360	175
RTX 390	390	175
RTX 420	420	175
RTX 460	460	175
RTX 500	500	175